

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
1-А		20
		30
		40
2-В		20
		30
		40
3-Д		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
4-E		20
		30
		40
5-F		20
		30
		40
6-G		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
7-Н		20
		30
		40
8-Л		20
		30
		40
9-Л		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
11-N		20
		30
		40
12-O		20
		30
		40
13-P		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- 2) принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.



# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
14-Q		20
		30
		40
15-R		20
		30
		40
16-S		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- 2) принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
17-T		20
		30
		40
18-U		20
		30
		40
19-V		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- 2) принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.

# Торгово-технический центр “ВИКТОРИЯ”



алмазный инструмент для  
обработки камня

моб.: (099) 214-50-00

## Профильные ролики для ручных машин при обработке гранита и мрамора

Ролик из отрезных сегментных кругов	На металлической связке			Войлок
№0	№1	№2	№3	№4

Маркировка ролика	Профильный ролик и обрабатываемое изделие	Высота обрабатываемого профиля, Н мм.
10-M		20
		30
		40
20-Z		20
		30
		40
21-W		20
		30
		40

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- каждый комплект роликов может быть оснащен адаптором; полиамидным роликом с подшипником; болтом крепежным.
- принимаются индивидуальные заказы на изготовление роликов различных профилей диаметром до 255 мм для работы на стационарном оборудовании.